

# E-Monographie

---

## **Hamamelidis cortex et folium (Hamamelisrinde und -blätter)**

Veröffentlichungsdatum 21.08.85  
Bundesanzeiger 154

### **Bezeichnung des Arzneimittels**

Hamamelidis folium, Hamamelisblätter  
Hamamelidis cortex, Hamamelisrinde  
Frische Blätter und Zweige von Hamamelidis virginiana

### **Bestandteile des Arzneimittels**

Hamamelisblätter, bestehend aus den getrockneten Laubblättern von Hamamelis virginiana LINNÉ sowie ihre Zubereitungen in wirksamer Dosierung. Die Droge enthält 3 bis 8 Prozent Gerbstoffe, hauptsächlich Gallotannine. Weitere Inhaltsstoffe sind Flavonoide und ätherisches Öl.

Hamamelisrinde, bestehend aus der getrockneten Rinde der Stämme und Zweige von Hamamelis virginiana LINNÉ sowie ihre Zubereitung in wirksamer Dosierung. Die Droge enthält mindestens 4 Prozent Gerbstoffe.

Charakteristische Inhaltsstoffe der Hamamelisrinde sind  $\beta$ -Hamamelitannin und  $\gamma$ -Hamamelitannin. Weiterhin sind das Depsid Ellagatannin, Catechinderivate und freie Gallussäure enthalten.

Frische Blätter und Zweige von Hamamelis virginiana LINNÉ, bestehend aus den im Frühjahr und im Frühsommer gesammelten frischen Blättern und Zweigen zur Herstellung eines Wasserdampfdestillates

### **Anwendungsgebiete**

Leichte Hautverletzungen, lokale Entzündungen der Haut- und Schleimhäute; Hämorrhoiden, Krampfadernbeschwerden.

### **Gegenanzeigen**

Keine bekannt.

### **Nebenwirkungen**

Keine bekannt.

### **Wechselwirkungen**

Keine bekannt.

Dosierung

### **Äußere Anwendung:**

Wasserdampfdestillat (Hamameliswasser): Unverdünnt oder im Verhältniss 1:3 mit Wasser verdünnt zu Umschlägen, 20-30% in halbfesten Zubereitungen.

Extraktzubereitungen: In halbfesten und flüssigen Zubereitungen entsprechend 5-10% Droge.

Droge: Dekokte aus 5-10g Droge auf eine Tasse (ca. 250ml) Wasser zu Umschlägen und Spülungen;

Innere Anwendung (auf Schleimhäuten) :

Zäpfchen : 1 bis 3mal täglich die einer 0,1 bis 1g Droge entsprechende Menge einer Zubereitung anwenden;

andere Darreichungsformen: mehrmals täglich die einer Menge von 0,1 bis 1g Droge entsprechender Menge einer Zubereitung anwenden, Hamameliswasser unverdünnt oder mit Wasser verdünnt anwenden.

Zäpfchen:

1 - 3mal täglich die einer 0,1 - 1 g Droge entsprechende Menge einer galenischen Zubereitung rektal einführen.

Zubereitung zur inneren Anwendung (auf Schleimhäuten):

Mehrmals täglich die einer 0,1 - 1 g Droge entsprechende Menge einer Drogenzubereitung anwenden.

### **Art der Anwendung**

Hamamelisblätter und -rinde:

Zerkleinerte Droge oder Drogenauszüge zur äußeren und inneren Anwendung.

Frische Blätter und Zweige von Hamamelis:

Wasserdampfdestillat zur äußeren und inneren Anwendung.

### **Wirkungen**

Adstringierend, entzündungshemmend, lokal hämostyptisch.

Berichtigung 13.3.90

---

Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums (Kommission E) zum Einsatz pflanzlicher Arzneimittel (Monographie BGA/BfArM), erschienen im Bundesanzeiger